



Guide de sélection
**Bateaux de Course, Plaisance
& Yachts**



Partenaire de Dow™ et DuPont™ pour les lubrifiants spéciaux Molykote® et les adhésifs Dowsil™, et Huntsman™ Et Airtech pour les adhésifs et le composite.



SAMARO

Fort de notre expérience de plus de 40 années dans la distribution de produits chimiques de spécialité, nous sommes en position de satisfaire les besoins du marché, des plus simples aux plus sophistiqués.

La flexibilité et la réactivité nous caractérisent tout comme notre expertise qui vient enrichir celle des industriels.

Nous sommes les seuls à offrir la profondeur des chimies, structurée selon cinq univers : lubrification

spéciale, collage & étanchéité, protection électrique & électronique, composites, modèles & moulage
Représentant les intérêts des plus grands acteurs mondiaux, nous avons pour ambition de repousser le champ des possibles avec l'offre de produits chimiques de spécialité du marché la plus étendue.

Notre contribution repose sur trois principes fondamentaux : une qualité de service irréprochable, une offre novatrice et la forte valeur ajoutée de notre démarche conseil qui ne se limite pas aux produits.

GUIDE DE SELECTION

Samaro® édite régulièrement des guides de sélection spécialisés dans différents secteurs d'activité ainsi que sur différentes chimies / technologies. **Ce guide de sélection des produits liés aux bateaux de course, de plaisance et des yachts** a pour but de vous orienter vers des solutions déjà éprouvées dans l'industrie. Chaque application étant différente, nous vous conseillons, en cas de questions, de nous contacter, afin que nos experts techniques puissent vous apporter le support adapté à l'exigence de votre application.

Chez Samaro, nous sommes fiers d'accompagner votre réussite.

Les normes



Lloyd's Register : est une société de classification maritime britannique. La société de classification est une organisation qui établit et applique des standards techniques au projet, à la construction et à l'inspection des infrastructures relatives à la marine, incluant les navires et les structures Off-shore.

DNV-GL : est une société mondiale de services et de certification dans le management de la qualité et des risques.

ABS : American Bureau of Shipping (services de classification mondiale aux secteurs maritime, offshore et gazier.)

Un accompagnement sur-mesure

INSTITUT SAMARO



Samaro et son partenaire Acrom sont en mesure de vous proposer les produits les plus adaptés à vos besoins, comme par exemple la personnalisation des produits (Reconditionnements en packagings adaptés à vos outils de dépose, possibilité de modifier la couleur des produits afin de correspondre à votre cahier des charges)

L'institut Samaro vous accompagne dans la réalisation d'un dossier technique complet, incluant l'étude précise d'un cahier des charges, la réalisation d'essais produits / process.

Le dossier technique permet au final de déboucher sur une étude économique de votre projet, incluant les coûts d'investissements, de produits et de process. L'institut Samaro étant certifié organisme de formation, nous vous proposons de former vos opérateurs aux bonnes pratiques industrielles et technique.




Acrom® - Déclinaisons de couleur disponibles



Collage




1 Collage & étanchéité Hublot MBUV27 Merbenit® UV27 • MSP • Résistance accrue aux UV	2 Collage & étanchéité Pare brise MBSK212LA Merbenit® SK212 LOT • MSP • Excellente adhérence sur le verre • Long temps ouvert	3 Collage lames de pont MBDB50C Merbenit® DB50 • MSP • Excellente adhérence sur la plupart des essences de bois
4 Calfatage du Pont MBDC25B Merbenit® DC25 • MSP • Grande élasticité, excellente adhérence sur le bois	5 Collage Pont / Coque HU13156 Araldite® 2015-1 • Epoxy • Résistance aux intempéries	6 Collage du mât HU167 Araldite® 420 • Epoxy • Excellente adhérence sur composite • Résistance aux chocs
7 Garde - Corps HU1620 Araldite® 2053 • MMA • Flexibilité accrue • Résistance aux chocs	8 Assemblage cloisons cabine intérieure HU13156 Araldite® 2015-1 • Epoxy • Collage structural • Résistance aux chocs	9 Accastillages HU1580 Araldite® 2050 • MMA • Prise très rapide, conditions extrêmes (froid, sous l'eau)
10 Aménagements intérieurs MBMB55B Merbenit MB55 • MSP • mastic pour étanchéité, polyvalent	11 Assemblage structure HU13156 Araldite® 2015-1 • Epoxy • Excellente résistance aux intempéries et au vieillissement	12 Varrangue HU13156 Araldite® 2015-1 • Epoxy • Excellente résistance aux intempéries et au vieillissement
HU1601 Araldite® 2023-10 • MMA • Long temps ouvert 10 min • Jeux importants	HU1602 Araldite® 2023-30 • MMA • Long temps ouvert 30 min • Jeux importants	HU1602 Araldite® 2023-30 • MMA • Long temps ouvert 30 min • Jeux importants et joints congés
DC8130 Dowsil™ 732 • Silicone • mastic acétique polyvalent pour étanchéité	HU1603 Araldite® 2023-60 • MMA • Long temps ouvert 60 min • Jeux importants	HU1603 Araldite® 2023-60 • MMA • Long temps ouvert 60 min • Jeux importants et joints congés
13 Collage du liston HU1602 Araldite® 2023-30 • MMA • Long temps ouvert 30 min, jeux importants	HU1580 Araldite® 2050 • MMA • Prise très rapide, conditions extrêmes (froid, sous l'eau)	Nous consulter Parasilico® AM85-1 • Mastic silicone • Couleur à la demande
TC40100 Tecnite MSP 15 • MSP • Mastic colle à fort tack pour prise immédiate	HU1582 Araldite® 2051 • MMA • Prise rapide, conditions extrêmes (froid, sous l'eau)	Nous consulter Paracryl® • Mastic acrylique • Couleur à la demande



Composite



a Résines composite HU2001 / HU2002 Araldite® LY1564 / Aradur® 3486 Système pour imprégnation en voie humide HU445 / HU620 Araldite® LY3505 / Aradur® 3403 HU445 / HU3405 Araldite® LY3505 / Aradur® 3405 Système pour tissus pré-imprégnés HU3508 / HU5665 / HU5664 / HU620 Araldite® LY3508 / Aradur® 1571 / Accelerator 1573 / Hardener XB3403	b Produits auxiliaires AT1987 Airtech® Raccord nylon cannelé en «T» AT11238 Airtech® Raccord nylon cannelé coudé AT18001 Airtech® Connecteur de résine réutilisable RIC 1/2 AT18477 Airtech® Connecteur de vide réutilisable RIC 1/2 AT1986 Airtech® Robinet d'infusion jetable AT18443 Airtech® Tuyau PE 1/2"EXT. x 3/8"INT AT18044 Airtech® Tuyau spiralé 1/2 AT5414 Airtac® 2E , Colle de positionnement en spray ACBCS60C Acrom® Acrobond CS60 - colle de positionnement en spray rouge ACBCS60D Acrom® Acrobond CS60 - colle de positionnement en spray bleu
c Films démoulant AT18102 Airtech® Wrightlon 3900 NP (non perforé) AT1991 Airtech® Wrightlon 3900 P3 (perforé)	d Mastics d'étanchéité AT5435 Airtech® - Airseal® 2 (3mm x 12mm x 15m) AT18455 Airtech® - Airseal® 2 (2mm x 10mm x 20m)
e Renforts Gamme Porcher-Industries®	f Tissus d'arrachage AT18448 Airtech® - Econostitch® Nylon AT18453 Airtech® - Econostitch® Polyester
g Grilles de drainage AT18035 Airtech® - Greenflow 185 (grille tricotée, débit moyen) AT5407 Airtech® - Knitflow 160 (haut débit)	h Bâches à vide AT18446 Airtech® Big Blue de 4m jusqu'à 16m (ep:75µ) AT18496 Airtech® L-550G disponible jusqu'à 6 m (ep:75µ)



Maintenance & Réparation



Pâtes Montage / Assemblage & Visserie MK6200 Molykote® P-37 • Pour visseries hautes températures (supérieures à 200°C) et acier fortement allié MK6010 Molykote® 1000 • Pâte pour assemblage boulonné MK6240 Molykote® P-1900 • Pâte pour assemblage inox/inox MK6151 Molykote® P40 V1 • Pâte assemblage anti-corrosion très adhérente (sans métaux lourds) MK5500 Molykote® G-Rapid plus • Pâte visserie à très faible coefficient	Graisse forte charge MK1330 Molykote® BR2 Plus • Graisse noire forte charge pour roulement, palier, glissière, rotule • Clavette et axe fileté SA34800 Serenys® Graisse Bio • Graisse BIO pour roulement, palier, glissière, rotule • Clavette et axe fileté
Graisse polyvalente MK1910 Molykote® Long Term W2 • Graisse blanche «propre» pour roulement, palier • glissière • rotule clavette et axe fileté	Revêtements anti-friction - Vernis de glissement MK6730 Molykote® D-321R • Lubrifiant sec noir pour assemblage MK6520 Molykote® PTFE-N-UV • Aérosol PTFE pour glissières aciers fortement chargées et coulisseau
	Nettoyant / dégraissant / Dégrissant MK4020 Molykote® Metal Protector • Cire protection corrosion SA33000T Serenys® Degrip Plus • Dégrissant multi-fonction

Résines époxy - Pâteuses DV10112 Devcon® A • Acier • Multifonction • kit 500 g DV10241 Devcon® SF • Acier • Séchage rapide 5mn • Réparation d'urgence • kit 500 g DV10611 Devcon® F • Aluminium • Multifonction • kit 500 g MK6151 Devcon® TITANIUM • Réparation de précision, haute performance • kit 500 g MK5500 Devcon® ST • Inox • Rechargement des équipements en acier inoxydable • kit 500 g DV10261 Devcon® BR • Bronze • Réparation sur bronze ou cuivre • kit 500 g DV11700 Devcon® CERAMIC REPAIR PUTTY • Céramique • Restauration d'équipements usés • kit 1.36 kg DV11801 Devcon® UW • Under Water • Réparation milieu immergé • kit 500 g	Résines époxy - Liquide DV10211 Devcon® B • Acier liquide • Multifonction • Autonivelant • kit 500 g DV10711 Devcon® F2 • Aluminium • Réalisation d'empreintes • kit 500 g
	Résines époxy - Revêtement céramique DV11752 Devcon® Brushable Ceramic • Céramique • Rechargement de surface de pièces • Rouge • kit 500 g DV11762 Devcon® Brushable Ceramic • Céramique • Rechargement de surface de pièces • Bleu • kit 500 g

Protection électrique & électronique



Résines d'encapsulation polyuréthane bi-composant ELURS041K1K Electrolube® UR5041 • Noire, résistance eau de mer élevée • kit 1kg	Résines d'encapsulation silicone élastomérique RTV DE9310 Sylgard™ 170 • Applications générales d'encapsulations • kit 2 kg
Résines époxy - Revêtement céramique DC8900 Dowsil™ 7091 • Etanchéité de boîtiers (blanc, gris noir) • Cartouche 310 ml	Vernis de tropicalisation ELAFA200D Electrolube® AFA • Sans solvants aromatiques • Transparent • Aérosol 200 ml



Guide de sélection **Bateaux de Course, Plaisance & Yachts**

Samaro
Siège - Lyon
Allée des petites Combes
ZI Nord
01700 BEYNOST
France
Tél. 04 26 68 06 80
info@samaro.fr

Samaro
Agence de Paris
Bâtiment H4
10, Avenue d'Ouessant
91140 VILLEBON SUR YVETTE
France
Tél. 01 64 86 54 00
info@samaro.fr

Samaro
Agence de Nantes
4 Rue Düsseldorf
Parc d'activités des
Petites Landes
44470 THOUARE SUR LOIRE
France
Tél. 02 51 13 07 80
info@samaro.fr



Nous sommes fiers d'accompagner votre réussite.



www.samaro.fr
info@samaro.fr



Documentation